

Załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu biurowego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt biurowy: gilotyny, niszczarki, klimatyzatora, telefonu z faksem, aparatu telefonicznego, kserokopiarki, nagłośnienia przenośnego.

Lp.	Sprzęt	Ilość
1.	<u>Gilotyna</u> <ol style="list-style-type: none">1. wydajność cięcia: min. 25 kartek;2. długość cięcia min. 390 mm;3. system pozycjonowania laserem (w komplecie baterie zasilające);4. akrylowa podstawa;5. linijka;6. linie standardowych formatów i kątomierz;7. ogranicznik tylny;8. osłona bezpieczeństwa;9. gwarancja – 24 miesiące;	1 szt.
2.	<u>Niszczarka Typ I</u> <ol style="list-style-type: none">1. ilość niszczonej jednorazowo arkuszy – minimum 18;2. poziom bezpieczeństwa – minimum DIN 3;3. szerokość wejścia – min. 230 mm;4. cięcie papieru na ścinki max. 3,9 x 40 mm;5. kosz na ścinki – wyjmowany, pojemność minimum 35 litrów;6. możliwość niszczenia płyt CD i kart kredytowych;7. osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart kredytowych;8. możliwość niszczenia małych spinaczy i zszywek;9. wyświetlacz LCD wskazujący włączano funkcję niszczarki;10. dotykowy panel sterujący funkcjami niszczarki;11. automatyczny start i stop;12. funkcja cofania;13. obudowa na kółkach;14. gwarancja – min. 12 miesięcy;	3 szt.
3.	<u>Niszczarka Typ II</u> <ol style="list-style-type: none">1. ilość niszczonej jednorazowo arkuszy – minimum 7;2. poziom bezpieczeństwa – minimum DIN 3;3. szerokość wejścia – min. 220mm;4. cięcie papieru na ścinki max. 3,9 x 44 mm;5. kosz na ścinki – pojemność minimum 17 litrów;6. możliwość niszczenia płyt CD i kart kredytowych;7. możliwość niszczenia małych spinaczy i zszywek;	1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> 8. zabezpieczenie termiczne – sygnalizacja diodowa; 9. diodowa sygnalizacja zacięcia papieru; 10. automatyczny start i stop; 11. funkcja cofania; 12. gwarancja – min. 12 mies; 	
4.	<p><u>Klimatyzator przenośny</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. budowa umożliwiająca łatwe przenoszenie klimatyzatora – wyposażony w kółeczka; 2. tryby pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja; 3. na wyposażeniu pilot bezprzewodowy; 4. obsługiwana kubatura pomieszczenia minimum 75 m³ 5. maksymalny poziom hałasu – 51 dB; 6. moc chłodzenia – min. 2 kW; 7. pobór mocy w czasie chłodzenia – max. 1,3 kW; 8. średni przepływ powietrza – powyżej 300 m³/h; 9. efektywność energetyczna – klasa A; 10. programator czasowy 24 h; 11. gwarancja – minimum 2 lata; 	1 szt.
5.	<p><u>Telefon z faksem ze słuchawką DECT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka DECT z kolorowym wyświetlaczem; 2. Telefaks na papier zwykły; 3. Technologia wydruku – termotransferowa; 4. Prędkość transmisji – min. 9,6 kbps; 5. Identyfikacja abonenta wywołującego (w zależności od operatora); 6. Wybieranie jedнопrzyciskowe; 7. System głośno mówiący; 8. Cyfrowy automat zgłoszeniowy; 9. Sekwencyjne rozsyłanie; 10. Technologia wydruku: Termo transfer; 11. Podajnik dokumentów: min. 20 arkuszy; 12. Odbiór do pamięci; 13. Pamięć przesyłanie: ok.25 stron; odbiór: ok. 28 stron; 14. Rozsyłanie sekwencyjne; 15. Prędkość transmisji: min. 9,6 kbps; 16. Identyfikacja abonenta wywołującego; 17. Słuchawka DECT z kolorowym wyświetlaczem; 18. Książka telefoniczna - Słuchawka DECT 200 pozycji; 19. Książka telefoniczna - Urządzenie bazowe 100 pozycji; 20. Wybieranie jedнопrzyciskowe: min. 9 pozycji w urządzeniu bazowym i słuchawce; 21. Czas nagrywania: ok. 15 minut; 22. Zdalna obsługa automatu zgłoszeniowego; 23. Tryb nocny; 24. Polling; 	1 szt.

	25. Wydruk raportów;	
6.	<u>Aparat telefoniczny</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. telefon DECT; 2. Wyświetlacz: min. 1,8-calowy; 3. Wyświetlanie dużych napisów; 4. Funkcja identyfikacji abonenta wywołującego z zapamiętywaniem 50 nazw i numerów; 5. Podświetlana klawiatura i wyświetlacz LCD w słuchawce; 6. System głośno mówiący; 7. Książka telefoniczna (min. 100 numerów i nazw); 8. Polifoniczne tony/melodie dzwonka w słuchawce; 9. Obsługa do 6 słuchawek; 10. Połączenia konferencyjne; 11. lokalizator słuchawki; 12. gwarancja – min. 12 mies; 	8 szt.
7.	<u>Kserokopiarka</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. technologia kopiowania – monochromatyczna; 2. obsługiwane formaty papieru – A3 – A4; 3. rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi; 4. ilość kopii – od 1 do 99; 5. czas nagrzewania – poniżej 29 s.; 6. czas pierwszej kopii – poniżej 8s.; 7. porty wej/wyj – USB 2.0; 8. funkcja skanowania i drukowania; 9. zgodność z systemami operacyjnymi - Windows 2000/XP 32bit/XP 64 bit/7 32 bit/7 64 bit/2003 32 bit/2003 64 bit/2008 32 bit/2008 64 bit; 10. pamięć kopiarki – 32 MB; 11. szybkość procesora – min. 120 MHz; 12. podajnik na papier min. 250 arkuszy; 13. gramatura papieru – 60 – 160 g/m² 14. szybkość kopiowania: A4 powyżej 15 str/min; A3 powyżej 8 str/min; 15. materiały eksploatacyjne – toner o wydajności od 11000 stron, developer o raz bęben o wydajności powyżej 50000 stron; 16. gwarancja – minimum 12 miesięcy; 	2 szt.
9.	<u>Nagłośnienie przenośne</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7Ah (czas pracy: min. do 8h); 2. wbudowana automatyczna ładowarka; 3. 2-drożny zestaw głośnikowy; 4. 2 wejścia uniwersalne mikr. (XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia, -2-punktowy korektor barwy; 	1 szt.

	<ol style="list-style-type: none">5. 2 wejścia liniowe stereo (RCA), regulacja wzmacnienia, 2-punktowy korektor barwy;6. wyprowadzone przewody audio i zasilania;7. Regulowana funkcja talkover;8. Gniazdo na statyw;9. Torba na ramię;10. Moc wyjściowa 50WMAX/36WRMS;11. Pasma przenoszenia 60-18 500Hz;12. Częstotliwość nośna 863,05MHz;13. Zasięg: min. 30 m;	
--	--	--